

Säkerhetsdatablad

StoneColor

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Anmälningnummer: Ikke anmeldelsespligtig
Omarbetad: 18-01-2010/ EP
Ersätter: 19-01-2009

Distributör:
Iso Paint Nordic A/S
Tværevej 8
6640 Lunderskov
Tel: Nødtlf. 76333114 åben mandag-torsdag kl. 8-16
fredag kl 8-15 Fax: 76333115
Nødtelefonnummer: 76333114
Kontaktperson: Nina Reinert
E-post: driftslab@isopaint.dk

2. Farliga egenskaper

Produkten skall inte klassificeras som farlig enligt nationella klassificerings- och märkningsföreskrifter.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Einacs-nr.	CAS-nr.	Ämnen	Klassificering	w/w%
203-961-6	112-34-5	2-(2-butoxi)etanol	Xi;R36	<1
200-338-0	57-55-6	propan-1,2-diol	ingen	0,5-5

Lavet på recept for Isonit 12,20,50.
Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Sök frisk luft. Sök läkare om symptomen kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen noga och drick rikliga mängder vatten. Sök läkare om symptomen kvarstår.

Hud

Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögon

Skölj omedelbart med vatten (helst med ögondusch) under minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Sök läkare vid ihållande irritation.

Brännskador

Skölj med vatten tills smärtorna är över. Tag av kläder som inte är fastbrända, sök läkare/sjukhus, fortsätt om möjligt sköljningen tills läkare övertagit behandlingen.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten kan inte brinna. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Avgrensa och absorbera spill med sand, kattströ eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Se avsnitt 13 för ytterligare information. Använd samma personliga skyddsutrustning som anges i avsnitt 8.

ISO PAINT NORDIC A/S Tværevej 8, 6640 Lunderskov Tlf.: 76 33 31 14 Fax: 76 33 31 15

7. Hantering och lagring

Hantering

Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.

Förvaring

Inga särskilda krav för lagring. Produkten bör dock förvaras så att det är svåråtkomligt för små barn och väl avskilt från livsmedel, foder, läkemedel och liknande.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Försiktighetsåtgärder för användning

Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

Andningsskydd

Bär andningsskydd med filtreringsgrad A2/P2 vid sprutning.

Handskar och skyddskläder

Plast- eller gummihandskar rekommenderas.

Ögonskydd

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ingredienser	Exponeringsbegränsning	Anmärkningar
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	100 mg/m ³	-

NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde.

Kontrollmetoder

Förenlighet med gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.; Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Färg

Lukt: svak

pH (koncentrat): 8,5-9,5

Relativ densitet (g/ml): 1,2

Löslighet i vatten (g/100 ml):100

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

11. Toxikologisk information

Akut

Inandning

Produkten avger inga farliga ångor.

Förtäring

Förtäring kan orsaka obehag.

Hudkontakt

Kan orsaka lätt irritation.

Ögonkontakt

Kan orsaka ögonirritation.

Långsiktiga effekter

Inga kända.

12. Ekologisk information

Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten.

Ekotoxicitet

Utgående från analogi med liknande produkter förväntas denna produkt inte vara toxisk för vattenorganismer.

Mobilitet

Produkten har låg mobilitet i jord.

Motståndskraft och nedbrytbarhet

Produkten är lätt nedbrytbar i vattenmiljön.

Bioackumuleringspotential

Produkten ackumuleras inte i organismen.

Ekologisk information för ingredienser

Einecs nr.: 203-961-6 2-(2-butoxi)etanol
Krebsdyr: Daphnia magna: 48tEC50= 2850 mg/l
Alge: Artsnavn ikke angivet: 72tEC50= 53 mg/l
Octanol/vand fordelings koefficient: 0,56
Bionedbrydelighed: Let bionedbrydelig(Anden)

13. Afvalshandtering

Produkten tillhör inte farligt avfall enligt avfallsförordningen. Följ lokala föreskrifter.

Absorptionsmedel/trasor förorenat av produkten:

EWC-kod: 15 02 03 Absorptionsmedel, filtermaterial, avtorkningstrasor och skyddskläder.

14. Transportinformation

Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG.

15. Gällande föreskrifter

Farobeteckning: Det har bedömts att produkten inte behöver klassificeras enligt nationella klassificerings- och märkningsföreskrifter.

Innehåller

2-(2-butoxi)etanol,propan-1,2-diol

Övrig märkning

Inga.

Flyktiga organiska föreningar (VOC):

Denna produkt innehåller max 19 g VOC:/L. Gränsvärdet är 40 g VOC:/L (kat. A/c)

Kemikaliesäkerhetsvärdering

Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

Användningsbegränsningar

Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

Hygieniska gränsvärden

Se avsnitt 8.

16. Annan information

Utbildningskrav

Ingen speciell utbildning är nödvändig, men att känna till innehållet i detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning.

Utnyttjade källor

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2001:3, 2002:3),

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 1999:1, 1999:2, 1999:4, 1999:5, 1999:6, 2000:1, 2000:2, 2000:3, 2000:5, 2000:7, 2000:8, 2001:1, 2001:2, 2001:4, 2002:1, 2002:2, 2002:4, 2003:1, 2003:2, 2003:3, 2003:4).

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor, SÄIFS 1995:5

Transportregler för ADR 2003 utgåvan och IMDG 2003 utgåvan.

Avfallsförordning (2001:1063).

Övrig information

Detta säkerhetsdatablad baseras på information som överlämnats av produktleverantören, avseende fysiska/kemiska egenskaper samt alla ingredienser i produkten.

Fullständiga texter till R-fraser finns i avsnitt 3

R36 Irriterar ögonen.

Tillägg har gjorts i de följande avsnitten

15

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.